

SSD PORTATILE XS2000

Prestazioni di classe professionale a portata di mano

L'SSD portatile Kingston XS2000 utilizza velocità USB 3.2 Gen 2x2 per garantire prestazioni di prossime generazione in un drive esterno compatto. Grazie alle elevate velocità di trasferimento fino a 2.000 MB/s¹, XS2000 offre una maggiore produttività con interruzioni ridotte al minimo. XS2000 offre opzioni di storage ad alta velocità, fino a 2TB², per l'offloading e l'editing di immagini in alta risoluzione, video 8K e documenti di grandi dimensioni in tempi estremamente rapidi. Il drive garantisce prestazioni e caratteristiche a prova di futuro, per stare al passo con le esigenze dello storage, ed è compatibile con la maggior parte dei dispositivi senza alcuna operazione particolare. Il dispositivo si connette semplicemente mediante un connettore USB Type-C®³, consentendo ai creatori di contenuti di accedere ai loro dati da qualunque luogo su un PC o su un dispositivo mobile. Indipendentemente dal fatto che passi dal lavoro al gioco alle attività che ci appassionano, XS2000 integra un solido guscio e conformità allo standard IP55⁴, che lo rende resistente ad acqua e polvere, facendone il compagno perfetto per gli scatti fotografici in situ o per le vostre avventure in giro per il mondo.

- Velocità fino a 2.000 MB/s¹, con connettività
 USB 3.2 Gen 2x2
- > Capacità fino a 2TB²
- Fattore di forma compatto e tascabile
- Classe di protezione IP55⁴
 con guscio protettivo
 in gomma rimovibile

CARATTERISTICHE/VANTAGGI

Prestazioni USB 3.2 Gen 2x2 — Velocità in lettura/scrittura fino leader di settore. Fino a 2.000 MB/s¹.

Capacità e alta velocità — Fino a 2TB² per supportare immagini ad alta risoluzione, video 8K e documenti di grandi dimensioni.

Realizzato per garantire la massima durata — Testato per essere impermeabile, resistente alla polvere⁴ e a prova d'urto, con guscio in gomma integrato.

Massima portabilità e tascabilità — Formato piccolo e leggero, per la massima semplicità di utilizzo dello storage in movimento.

SPECIFICHE TECNICHE

Interfaccia

USB 3.2 Gen 2x2

Velocità¹

2.000MB/s in lettura, 2.000MB/s in scrittura

Capacità²

500GB, 1000GB, 2000GB

Dimensioni

69,54 x 32,58 x 13,5mm

Peso

28,9 g

Materiale del guscio

plastica + metallo

Temperatura di esercizio

da 0°C a 40°C

Temperatura di stoccaggio


da -20°C a 85°C

Garanzia e supporto⁵

5 anni di garanzia limitata con servizio di supporto tecnico gratuito

Compatibile con

Windows® 10, 8.1, Mac OS (v.10.14.x +), Linux (v. 2.6.x +), Chrome OS^{TM}



NUMERI DI PARTE

SSD portatile XS2000
SXS2000/500G
SXS2000/1000G
SXS2000/2000G

TABELLA DI COMPATIBILITÀ

	USB 3.2 Gen 2x2
Windows® 10	√
Windows® 8.1	√
Mac OS (v. 10.14.x o superiore)	√
Linux (v. 2.6.x o superiore)	√
Chrome™ OS™	√





^{1.} La velocità può variare in base all'hardware, al software e alla tipologia di utilizzo dell'host.

^{2.} Parte della capacità totale indicata per i dispositivi di storage Flash viene in realtà utilizzata per le funzioni di formattazione e per altre funzioni, e quindi tale spazio non è disponibile per la memorizzazione dei dati. Pertanto, la capacità di storage dati reale dell'unità è inferiore a quella riportata sul prodotto. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida alle Memorie Flash di Kingston.

 $^{{\}it 3. \ Inomi \, USB \, Type-C^*e \, USB-C^* \, sono \, marchi \, commerciali \, registrati \, di \, USB \, Implementers \, Forum \, commerciali \, registrati \, di \, USB \, Implementers \, Forum \, commerciali \, registrati \, di \, USB \, Implementers \, Forum \, commerciali \, registrati \, di \, USB \, Implementers \, Forum \, commerciali \, registrati \, di \, USB \, Implementers \, Forum \, commerciali \, registrati \, di \, USB \, Implementers \, Forum \, commerciali \, registrati \, di \, USB \, Implementers \, Forum \, commerciali \, registrati \, di \, USB \, Implementers \, Forum \, commerciali \, registrati \, di \, USB \, Implementers \, Forum \, commerciali \, registrati \, di \, USB \, Implementers \, Forum \, commerciali \, registrati \, di \, USB \, Implementers \, Forum \, commerciali \, registrati \, di \, USB \, Implementers \, Forum \, commerciali \, registrati \, commerciali \, registrati \, commerciali \, commerci$

Certificazione IEC/EN 60529 IP55, per resistere a spruzzi d'acqua e contatto limitato con la polvere. Il dispositivo deve essere pulito e asciutto prima dell'uso.

^{5.} Garanzia limitata a 5 anni o alla "vita operativa residua del drive SSD", così come determinabile tramite l'uso dell'applicazione Kingston SSD Manager. Un prodotto nuovo e mai usato mostrerà un valore di usura pari a cento (100), mentre un prodotto ormai prossimo alla fine del proprio ciclo di vita in termini di cicli di programmazione/ cancellazione mostrerà il valore uno (1). Per ulteriori dettagli, consultare la pagina Web: kingston.com/wa.